

Tilbage melding på STUDIEMILJØ

på Institut for Datalogi

Hvad er sket i foråret 2022

- SW2-KBH: Ingen gennemgang i gangen ved BIO studerende: Dette er løst af CAS.
- Seminarrum 0.0.90b: Dårlig akustik og indeklima: CAS har justeret temperatur. Det undersøges om der kan indsættes vindue. Lyd fra nabolokale kan ikke løses.
- Building Support App: Virker ikke/lang respons tid: Er indmeldt til CAS/ er løst.

Hvad er planlagt skal ske i 2022

- Skærme i grupperum: Vi er i gang med afklaring/prioritering. Skærme placeres kun i grupperum som kan aflåses.
- Digitalt studiemiljø: Mere digitalt materiale tilgængeligt: Princip: Det er op til underviser, hvordan et kursus afholdes bedst muligt. Studerende orienteres om de pædagogiske overvejelser fremover. Studieledeisen arbejder med erfaring under corona herunder erfaringsudveksling vedr. videomateriale.

Hvad undersøges

- Seminarrum 0.0.90b: Dårligt indeklima: Det undersøges om der kan indsættes vindue.

Hvad prioriteres ikke

- En skærm pr. gruppe: Der er foretaget en prioritering af skærme til grupperum.

