

KEMISK RISIKOVURDERING

Dato 29.11.2023

Version 1.1

Institut/afdeling: AAU INNOVATION

Udført af: Morten Olsen

Procesnavn: Lim til træ (Gorilla Trælim)

Kemi: Gorilla Trælim**Kemibrug KBA:** Pnr. p376201**Faremærkning:**

Indsæt stoffets faremærkning fra KBA i Kemibrug
Vælg rette piktogrammer og indsæt signalord herunder.

H-sætninger: H317: Kan forårsage allergisk hudreaktion.**P-sætninger:** P261: Undgå indånding af dampe og aerosoler

P280: Bær beskyttelseshandsker/øjenskyttelse

Indsæt eller slet rækker efter behov

Anvendelse

Arbejdsproces: Benyttes til at lime træ sammen.**Substitution:** Kan ikke erstattes med et mindre farligt produkt.

Særlige Risici og begrænsninger

ATEX:




Kræftisiko:

Særlig uddannelse:

Graviditet: Graviditet skal oplyses, så det kan vurderes om arbejdspladsen er indrettet således, at arbejdet uden problemer kan udføres forsvarligt for den gravide. Der skal udarbejdes en graviditets APV.

Andet:

Vurdering:

Eksponering	
Mulig udsættelse:	Kommer i flasker af 1 l. Sørg for at påsætte hætte efter brug og benyt handsker og sikkerhedsbiller. Sørg for god ventilation, evt. punktudsug.
Mængde og Varighed:	Bør kun bruges i så begrænsede mængder, som muligt.
Forholdsregler	
Tekniske foranstaltninger:	 Ventilation <i>Lav beskrivelse</i>
Personlige værnemidler: (Findes i skab i designlab)	  <i>-Sørg for, at der er tilstrækkelig ventilation af område</i> <i>-brug handsker og sikkerhedsbriller</i>
Instruktion:	Arbejdet skal tilrettelægges så kontakt med stoffet undgås.
Lokale forhold	
Opbevaring:	Sørg for at hætte er på flasken efter brug. Evt. opbevaring i kemiskab
Miljø:	Kan stoffet udgøre en risiko for miljøet.
Bortskaffelse:	Affaldsgruppe H
Beredskab	
Spild:	Undgå spredning og ventilér området. Undgå kontakt med stoffet.
Uheld:	Hud: Skyl længe og grundigt med vand, fjern forurenede tøj og evt. smykker. Øjne: Skyl straks med vand. Spil øjet grundigt op. Fjern kontaktlinser. Fortsæt skylningen indtil læge overtager behandlingen. Indtagelse: Skyl straks munden og drik vand eller mælk. Giv ikke væske til bevidstløse. Fremkald ikke opkastning. Ved vedvarende gener søg læge og medbring denne brugsanvisning.